

TIPS OM EEN **GOED** **RESULTAAT** TE GARANDEREN



Geef geen tussendoortjes, medicijnen/supplementen met smaakstoffen of tandverzorgingsproducten die niet zijn goedgekeurd door uw dierenarts.



Was de voerbak en maatbeker van uw huisdier na elke maaltijd met afwasmiddel en spoel grondig af.



Gebruik bij voorkeur een aparte voerbak en maatbeker voor de verschillende voedingen van elk huisdier. Wanneer dit onpraktisch is, geef uw huisdieren om de beurt eten en was de materialen tussendoor goed af.



Laat de voeding van uw huisdieren tussen de maaltijden niet staan om te voorkomen dat ze van elkaars voeding snoepen.



Zorg ervoor dat de hele familie (ook goedwillende burens) begrijpt wat de risico's zijn van het geven van tussendoortjes aan uw huisdier.



Houdt uw huisdier van tussendoortjes? Bewaar een kleine hoeveelheid van de dagelijkse portie ROYAL CANIN® dieetvoeding in een schone, afgesloten bewaardoos om als traktatie te gebruiken.



Sluit de zak ROYAL CANIN® dieetvoeding goed af en bewaar deze tussen de maaltijden door op een schone, droge plek. Voor extra bescherming, plaats de zak in een afgesloten voerton, en laat de voeding in de zak zitten.



Was uw handen voordat u de voeding van uw huisdier aanraakt.

ROYAL CANIN® DIEETVOEDINGEN HELPEN UW HUIDDIER WEER GOED IN ZIJN VEL TE LATEN ZITTEN

ROYAL CANIN® dieetvoedingen ondersteunen de aanpak van dermatologische patiënten, van eliminatiedieet tot langetermijnondersteuning.



ROYAL CANIN® ANALLERGENIC

DE WEG NAAR EEN GEZONDE HUID



UW KAT OF HOND HEEFT MOGELIJK VOEDSELOVERGEVOELIGHEID

Met een **eliminatie**dieet kan voedselovergevoeligheid worden vastgesteld. Met behulp van deze folder helpen wij u, uw familie en uw kat of hond om dit eliminatiedieet uit te voeren.

WAT IS VOEDSELOVERGEVOELIGHEID?




Het **immuunsysteem** beschermt uw huisdier tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën.



De meeste huisdiervoedingen bevatten **intacte eiwitten** zoals die uit rund, vis en lam.



In het geval van een voedselovergevoeligheid, **ziet het immuunsysteem het voedingseiwit aan voor een mogelijk allergeen**, een vreemd en schadelijk organisme zoals virussen en bacteriën. Het immuunsysteem reageert dan **door een allergische reactie te veroorzaken**.



Deze reactie kan ongemakken voor het huisdier met zich meebrengen **zoals jeuk, een rode huid en in sommige gevallen dunne ontlasting of braken**.



ZORG VOOR BETROKKENHEID

Zorg ervoor dat de **hele familie betrokken is** bij het volledige eliminatiedieet.



5-STAPPENPLAN VOOR EEN ELIMINATIEDIEET



LANGETERMIJNAANPAK

Bezoek uw dierenarts regelmatig om uw huisdier goed in de gaten te houden. **Geef de dieetvoeding die uw dierenarts heeft geadviseerd.** Uw dierenarts kan een gehydrolyseerd eiwitdieet zoals **ROYAL CANIN® HYPOALLERGENIC** of **ANALLERGENIC** aanbevelen of een dieetvoeding gebaseerd op een unieke eiwitbron, zoals **SENSITIVITY CONTROL**.



GEEF ROYAL CANIN® ANALLERGENIC GEDURENDE 6 TOT 8 WEKEN

Stop de huidige voeding van uw huisdier, inclusief traktaties, kauwbotten en tafelresten.

Neem een week voor de overschakeling op de nieuwe voeding, waarbij u elke dag iets meer van de nieuwe voeding en iets minder van de oude voeding geeft. Door geleidelijk om te schakelen kan uw huisdier aan de nieuwe voeding wennen. Geef vervolgens 6 tot 8 weken uitsluitend de nieuwe voeding.



FOLLOW-UP MET UW DIERENARTS

Blijf tijdens het eliminatiedieet in nauw contact met uw dierenarts.

Plan afspraken volgens het advies van uw dierenarts (dit kunnen ook telefonische consulten zijn).



PROVOCATIE MET DE OUDE VOEDING

In deze stap geeft u opnieuw de oude voeding. Begin met het geven van kleine hoeveelheden (10-20%) van de oorspronkelijke voeding gemengd met ROYAL CANIN® ANALLERGENIC. Als de verschijnselen (zoals jeuk en krabben) terugkeren, stopt deze stap. Maak u geen zorgen! **Deze stap is vrij kort maar enorm belangrijk, omdat uw dierenarts hierdoor een nauwkeurige diagnose kan stellen.**